

Landesamt für Bau und Verkehr
99029 Erfurt, Postfach 80 03 53

an die
nachgeordneten Behörden

Ihr/e Ansprechpartner/in:
B. Eng. Nadine Freiberg

Durchwahl:
Telefon 0361/ 3786411
Telefax 0361/ 3786494

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
3/33.15

17. Oktober 2013

Dienstanweisung - Nr.: 01/2007-3.3/1 vom 02.01.2007

**Änderungen und Ergänzungen zur Dienstanweisung – Nr.: 01/2007-3.3/1
„Naturgestein für Trockenmauern zur Böschungsabstützung, Hang-
und Dammsicherung – Teil 1“**

Die Änderungen und Ergänzungen sind zusätzlich zu der bereits vorliegen-
den Dienstanweisung zu beachten.

zu 1.) Geltungsbereich

Anforderungen an den Naturstein für **Gabionen** sind auch in der Veröffentli-
chung des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe e.V. „Mineralische
Füllmaterialien für Steinkörbe“ enthalten.

Die konstruktiven und bautechnischen Empfehlungen sind den Anwen-
dungshinweisen „Naturstein für Trockenmauern zur Böschungsabstützung,
Hang- und Dammsicherung“ zu entnehmen.

**Landesamt
für Bau und Verkehr**

AL 1 Zentralabteilung
AL 2 Erhaltung / Verkehr / Betrieb
AL 3 Planung / Bau / Umweltschutz
AL 4 Autobahnen
Hallesche Straße 15
99085 Erfurt
Postfach 80 03 53
99029 Erfurt
☎ (03 61) 37 86 301
☎ (03 61) 37 86 499

AL 5a Hochbau
Europaplatz 3
99091 Erfurt
Postfach 90 04 54
99107 Erfurt
☎ (03 61) 37 81 400
☎ (03 61) 37 81 565

AL 5b Hochbau
Puschkinplatz 7
07545 Gera
Postfach 11 61
07501 Gera
☎ (03 65) 82 23 0
☎ (03 65) 82 23 1750

zu 2.6) Widerstandsfähigkeit gegen Frost

Für die Prüfung des Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung gilt die DIN EN 1367-6 (betrifft auch Tabelle 1).

zu 4.) Kontrollprüfungen

Es gilt die TL Gestein-StB 04/07.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the left of the name 'Grabalowski'.

Grabalowski